

طراحی و شبیه‌سازی حسگر میکرو- جابه‌جایی نوین

مبتنی بر بلور فوتونی با ضربیب شکست منفی

کیازند فضیحی

به دلیل وضعیت شکل خط ساختار^۱ در رژیم میدان- نزدیک، عملکرد این ساختار بیشتر مشابه یک سوئیچ بسیار حساس به جابه‌جایی است تا حسگری با قابلیت اندازه‌گیری دقیق مقدار جابه‌جایی [۱] و [۲]. لوی و همکاران با استفاده از موجبرهای بلور فوتونی، حسگری با حساسیت $1 \mu\text{m}^{-1}$ برای اندازه‌گیری جابه‌جایی ارائه نمودند [۳]. در ساختار این حسگر از سه آشکارساز نوری استفاده شده که البته موجب افزایش پیچیدگی آن می‌شود. به علاوه، ایجاد خطای قابل ملاحظه در نتایج نهایی آشکارسازهای نوری، موجب ایجاد خطای قابل ملاحظه در نتایج نهایی حسگر می‌شود. حسگر میکرو- جابه‌جایی دیگری توسط ژو و همکاران با استفاده از کاواک تشديد مبتنی بر نقص خط در بلورهای فوتونی ارائه شده است. کاواک تشید در بین بخش‌های ثابت و متجرک با ساختار بلور فوتونی ایجاد شده است. با انتخاب مناسب فرکانس کار، اندازه‌گیری شبکه خطی میکرو- جابه‌جایی در محدوده $0.2a$ با حساسیت $1/15 \mu\text{m}^{-1}$ قابل حصول است که در آن a ثابت شبکه بلور فوتونی است [۴]. ژو و همکاران حسگر میکرو- جابه‌جایی دیگری نیز با گستره عملکردی وسیع و حساسیتی در حدود $1 \mu\text{m}^{-1}$ ، مبتنی بر تزویج گرهای شبکه جهتی بلور فوتونی ارائه نمودند. گستره کاری حسگر فوق به صورت جابه‌جایی‌هایی در بازه‌های متقابله (و برابر $0.25a$) بوده و گستره کلی عملکرد حسگر با طول آن محدود می‌شود [۵]. یانگ و همکاران بر اساس تزویج یک کاواک با ضربیب کیفیت بسیار بالا با موجبر تیغه‌ای بلور فوتونی، حسگر میکرو- جابه‌جایی دیگری با گستره عملکرد $0.2a$ و حساسیت $1 \mu\text{m}^{-1}$ ارائه نمودند [۶]. با ژو و همکاران یک حسگر جابه‌جایی مبتنی بر مقدار تزویج جهتی (که وابسته به موقعیت یک دوقطبی هویگنس نسبت به یک ساختار تقاطعی بلور فوتونی شش راهه است) پیشنهاد دادند. حسگر فوق به ازای یک بلور فوتونی با ثابت شبکه در 424 nm ، در گستره‌ای $\pm 300 \text{ nm}$ از دقتی برابر $\pm 6 \text{ nm}$ برخوردار است [۷]. در این مقاله ما حسگر میکرو- جابه‌جایی جدیدی را که در بردارنده بخش‌های ثابت و متجرک مبتنی بر بلورهای فوتونی با ضربیب شکست منفی و مثبت است، ارائه می‌نماییم. حسگر پیشنهادی از گستره کاری و حساسیتی در حدود $0.35a$ و $1/1 \mu\text{m}^{-1}$ برخوردار است. در ادامه ابتدا مبانی تئوری برای تحلیل و طراحی حسگر میکرو- جابه‌جایی پیشنهادی ارائه شده و سپس ویژگی‌های عملکردی آن با استفاده از روش عددی تفاضل- محدود حوزه- زمان (FDTD) مورد بررسی و شبیه‌سازی قرار می‌گیرد.

۲- مبانی تئوری و نحوه عملکرد حسگر میکرو- جابه‌جایی پیشنهادی

در شکل ۱ شماتیکی حسگر میکرو- جابه‌جایی پیشنهادی نشان داده

چکیده: در این مقاله طراحی و شبیه‌سازی یک حسگر میکرو- جابه‌جایی جدید با بخش‌های متجرک و ثابت مبتنی بر بلورهای فوتونی ارائه شده است. نشان داده می‌شود که استفاده از بلور فوتونی با ضربیب شکست منفی در بخش ثابت حسگر، با متمرکزکردن توان نوری عبوری در قسمت ورودی موج بر تعییه شده در بخش متجرک، منجر به بهبود ویژگی‌های عملکردی حسگر می‌شود. نتایج حاصل از شبیه‌سازی عددی با استفاده از روش FDTD مؤید آن است حسگر پیشنهادی با برخورداری از حساسیت $(1/a)$ (که در آن a ثابت شبکه ساختار بلور فوتونی است)، گستره جابه‌جایی مجاز $0.99848 \mu\text{m}$ و ضربیب برازش 0.35 بازش از عملکردی مطلوب در مقایسه با سایر طرح‌های پیشنهادی برای حسگر میکرو- جابه‌جایی برخوردار است.


کلیدواژه: حسگر میکرو- جابه‌جایی، بلور فوتونی، شکست منفی، موج بر، حساسیت، ضربیب برازش.

۱- مقدمه

در دو دهه گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای در پژوهش‌های مرتبط با میکروحسگرها ایجاد شده است. حسگرها میکرو- جابه‌جایی با برخورداری از ابعادی در مقیاس میکرومتر، از قابلیت اندازه‌گیری دقیق جابه‌جایی‌هایی در مقیاس میکرومتر برخوردار بوده و یکی از اجزای اساسی در سامانه‌های میکرو- الکتروموکانیکی به شمار می‌رودن. تاکنون تلاش‌های بسیار زیادی برای اندازه‌گیری مقدار جابه‌جایی با استفاده از فتوون نوری انجام شده که از جمله آنها می‌توان به فتوون مبتنی بر تغییر شدت نور، تغییر فرکانس تشید، تداخل سنجی و اندازه تزویج جهتی اشاره کرد [۱] تا [۷]. بلورهای فوتونی که ساختارهایی تناوبی از مواد الکتروموگناطیسی هستند به واسطه برخورداری از شکاف باند نوری، کوچکی ابعاد، امکان مجتمع‌سازی با سایر ادوات و مدارهای مجتمع نوری و نیز گستره فرکانس کاری وسیع از قابلیت زیادی برای پیاده‌سازی حسگرهایی بسیار فشرده برخوردارند [۸] تا [۱۲]. با انتخاب دقیق پارامترهای ساختاری یک بلور فوتونی همچون مقدار ثابت شبکه، ابعاد حفره‌های هوایی و نیز نوع ماده زمینه می‌توان ویژگی‌های شکاف باند نوری را کنترل نمود. وونجو و همکاران ساختارهایی حساس به جابه‌جایی مبتنی بر تشید هدایتشده در تیغه‌های از جنس بلور فوتونی ارائه نمودند. آنها نشان دادند که به ازای تغییری در مقیاس نانو در فاصله بین تیغه‌های از جنس بلور فوتونی حسگر، تغییراتی فوق العاده در ضربیب عبور و انعکاس ایجاد می‌شود. البته

این مقاله در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۷ دریافت و در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۸ بازنگری شد.

کیازند فضیحی (نویسنده مسئول)، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران، (email: k.fasihi@gu.ac.ir).




شکل ۲: دیاگرام ساختار باند نوری بلور فوتونی بخش متحرک به ازای قطبش TM.

نیمه‌هادی در ماده زمینه، می‌توان آن را از تغییر ضربی شکست میله‌های نیمه‌هادی، تغییر شاعر آنها و حتی برداشتن کامل یک ردیف کامل از میله‌ها ایجاد نمود [۸]. در تحقیق انجام شده از بلور فوتونی میله‌ای برای طراحی حسگر میکرو-جایه‌جایی پیشنهادی استفاده شده است. در کاربردهای حسگری، ساختارهای بلور فوتونی میله‌ای از مزایایی همچون برهم‌کش بیشتر نور با ماده و نیز امکان نفوذ مناسب‌تر مایعات، در قیاس با ساختارهای بلور فوتونی حفره‌ای برخوردارند [۲۰] تا [۲۲]. از این رو پژوهش‌های زیادی برای توسعه فناوری‌های ساخت بلورهای فوتونی میله‌ای در حال انجام است. عمدۀ فناوری‌های ارائه شده مبتنی بر لیتوگرافی باریکه الکترونی^۱ و نیز لیتوگرافی چاپ در مقیاس نانو^۲ هستند. به عنوان نمونه میله‌های فوتونی برای دلخواه برای میله‌های زیادی (که برای بلورهای فوتونی نوع حفره‌ای نیز قابل استفاده است) بر روی ویفرهای سیلیکون بر روی عایق نانو^۳ (SOI) عبارت است از [۲۳] تا [۲۴]:

- (۱) اکسایش گرمایی به منظور ساخت لایه اکسید (SiO_2). لایه فوق به هنگام انتقال الگوها بر روی Si توسط فرایند زدایش یونی واکنش‌پذیر^۴ (RIE) نقش ماسک سخت را ایفا می‌نماید.
- (۲) استفاده از لیتوگرافی باریکه الکترونی به منظور انتقال الگوها به ماده مقاوم به پرتو بسیار حساس (به عنوان مثال -۵۲۰).
- (۳) زدایش ماسک سخت توسط فرایند زدایش یونی واکنش‌پذیر (به وسیله پلاسمای CHF_3).
- (۴) فرایند زدایش پلاسما تزویجی القایی^۵ که در آن SiO_2 رشدیافته به شیوه گرمایی نقش ماسک سخت ساخت را دارد و ایجاد میله‌های نیمه‌هادی.

در ادامه جزئیات طراحی و نیز عملکرد حسگر میکرو-جایه‌جایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همان طور که پیش از این اشاره شد حسگر پیشنهادی از ترکیب دو ساختار بلور فوتونی متفاوت ایجاد شده است. بخش متحرک با ضربی شکست مثبت که در بردازند یک کanal موج‌بری است و بخش ثابت با ضربی شکست منفی. بخش متحرک حسگر از بلوری فوتونی با ساختار چهاروجهی، متشكل از میله‌های




شکل ۱: شمای کلی حسگر میکرو-جایه‌جایی پیشنهادی.

شده است. مقدار توان اندازه‌گیری شده بر روی آشکارساز، حاصل از عبور امواج نوری منبع ارسالی، به فاصله بین بخش‌های ثابت و متحرک حسگر وابسته است. نسبت تغییرات توان خروجی نرماییزه شده به جایه‌جایی بخش متحرک معرف حساسیت حسگر است. گستره جایه‌جایی که به ازای آن شکل تغییرات توان اندازه‌گیری شده خروجی خطی است، معرف دامنه عملکرد حسگر است. به منظور تحقق یک حسگر میکرو-جایه‌جایی با حساسیت و گستره جایه‌جایی مجاز وسیع (دامنه عملکردی)، نیاز است تا امواج الکترومغناطیسی عبوری از بخش ثابت به بخش متحرک حسگر، از محدودشده‌گی مناسبی برخوردار باشند. استفاده از ساختار بلور فوتونی با ضربی شکست منفی در بخش ثابت حسگر باعث می‌شود تا امواج عبوری از آن، ابتدا در ورودی بخش متحرک (و در داخل موج بر تعییه شده) متمرکز شده و سپس به سمت آشکارساز هدایت شوند. در یک حسگر عمولی (فاقد بخش دارای ضربی شکست منفی)، امواج عبوری به سمت بخش متحرک به شدت چار کاهش دامنه شده و منجر به تضعیف ویژگی‌های عملکردی حسگر می‌شوند. همچنین یکی دیگر از مشکلات تزویج امواج نوری از بخش ثابت به بخش متحرک حسگر، دشواری تزویج امواج نوری با ماده تشکیل‌دهنده کanal (که از ضربی شکست پایینی برخوردار می‌باشد) است، زیرا نور همواره تمایل دارد تا انرژی خود را در مواد با ضربی شکست بالاتر توزیع نماید [۸]. استفاده از خاصیت لنزگونه حاصل از وجود ضربی شکست منفی در بخش ثابت و در نتیجه تمرکز امواج عبوری در داخل کanal، منجر به رفع مشکل فوق می‌شود. قابل ذکر است که در دهه گذشته استفاده از مواد دارای ضربی شکست منفی مبتنی بر بلورهای فوتونی، بسیار مورد توجه بوده است [۱۳] تا [۱۸]. بلورهای فوتونی به ازای ابعاد خاص ساختاری و به ازای گستره فرکانسی خاصی دارای رفتاری به مانند محیط‌های با ضربی شکست منفی هستند. در مواد دارای ضربی شکست منفی، ضربی گذردهی و نفوذپذیری هر دو منفی هستند [۱۹].


۳- طراحی و شبیه‌سازی

با ایجاد یک نقص خطی در ساختار بلور فوتونی، می‌توان یک موج بری ایجاد کرد که در آن نور به یک یا تعدادی از حالت‌های نقص موج بری محدود می‌شود. بسته به ویژگی‌های ساختار بلور فوتونی، این حالت‌ها یا مودهای نقص، تنها در یک گستره فرکانسی مشخص وجود خواهند داشت. در حالت کلی یک نقص خطی می‌تواند به روش‌های مختلفی ایجاد شود، به عنوان مثال در ساختار بلور فوتونی متشكل از میله‌های

1. Electron Beam Lithography
2. Nano Imprint Lithography
3. Silicon-on-Insulator
4. Reactive-Ion Etching
5. Inductively Coupled Plasma (ICP) Etching Process



شکل ۴: ساختار و ابعاد بلورهای فوتونی مورد استفاده در حسگر پیشنهادی.




شکل ۵: منحنی کانتورهای فرکانسی به ازای قطبش TM در گستره فرکانسی نظری باند دوم بلور فوتونی بخش ثابت حسگر.

(حاصل از شبیه‌سازی عددی ساختار نهایی)، می‌توان مقدار جابه‌جایی میکرومتری را محاسبه نمود. بخش ثابت حسگر مبتنی بر بلور فوتونی با ساختار مثلثی بوده و از استوانه‌هایی با مقطع حلقوی در زمینه هوا ایجاد شده است. ضریب شکست ماده به کار گرفته شده در استوانه‌ها $\frac{3}{5}$ و شعاع داخلی و خارجی مقطع حلقوی به ترتیب $0.1a$ و $0.4a$ است. ساختار و ابعاد مورد استفاده در بلورهای فوتونی بخش ثابت و متحرک حسگر در شکل ۴ نشان داده شده است.

می‌توان نشان داد که که بلور فوتونی بخش ثابت حسگر پیشنهادی به ازای امواج با قطبش TM و در گستره فرکانسی $0.234(2\pi c/a)$ تا $0.332(2\pi c/a)$ دارای ضریب شکست منفی است. علت این امر با بررسی منحنی‌های کانتورهای فرکانسی مربوط به باند شماره دوم به ازای قطبش TM (شکل ۵) که اندازه منحنی آنها با افزایش فرکانس کاهش می‌یابد قابل بررسی است [۲۹]. منحنی طیف عبوری بلور فوتونی بخش ثابت حسگر و نیز منحنی توزیع میدان مؤلفه E_y به ازای فرکانس کار (۰.۲۵۷۷ $2\pi c/a$) به ترتیب در شکل ۶-الف و ۶-ب نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه می‌شود بخش ثابت حسگر از عبوردهی قابل قبولی در فرکانس کار، برخوردار است و در ضمن در فرکانس کار دارای عملکردی لرزگونه است که حاصل وجود ضریب شکست منفی است.

پیکربندی مورد استفاده برای شبیه‌سازی حسگر میکرو- جابه‌جایی و نتایج حاصل در شکل ۷-الف و ۷-ب نشان داده شده است. برای اتصال منبع و آشکارساز به بلور فوتونی می‌توان از ساختارهای بلور فوتونی




شکل ۳: (الف) شکاف باند بلور فوتونی بخش متحرک به ازای مود TM و منحنی مود نقص کanal موج بری و (ب) منحنی طیف عبوری بخش متحرک حسگر پیشنهادی.

نیمه‌هادی با شعاع $0.25a$ و ضریب شکست $3/5$ ، با ماده زمینه هوا ایجاد شده است. با توجه به شکل ۲ این ساختار از انتشار امواج نوری با قطبیدگی TM در گستره $0.242(2\pi c/a)$ تا $0.346(2\pi c/a)$ جلوگیری می‌کند (که در آن c معروف سرعت نور است).

کانال موج بری با تغییر شعاع و ضریب شکست میله‌های ردیف مرکزی ($0.4a$ و ضریب شکست $1/345$) ایجاد شده است. انتخاب مقادیر فوق حاصل از انجام شبیه‌سازی‌های مختلف برای بجهنیه‌سازی پارامترهای ساختار و رسیدن به عملکردی مطلوب برای حسگر پیشنهادی است. در شکل ۳-الف منحنی مود نقص کانال موج بری قابل مشاهده است. همچنین منحنی طیف عبوری بخش متحرک حسگر نیز در شکل ۳-ب نشان داده شده است. از مقایسه شکل‌های ۳-الف و ۳-ب مشهود است فرکانس مربوط به لبه پایین منحنی مود نقص (نظری مود هدایت شده داخل موج بر) منطبق بر فرکانس کمینه طیف عبوری (با مقدار عبور غیر صفر) است.

همان طور که در شکل ۳-ب مشاهده می‌شود در فرکانس $0.25577(2\pi c/a)$ یک قله تشدید وجود دارد که فرکانس کار حسگر پیشنهادی است. طیف عبوری حسگر در فرکانس کار، ضمن برخورداری از مقدار عبوردهی مناسب دارای تغییراتی قابل ملاحظه در مقدار دامنه عبوری به ازای جابه‌جایی بخش متحرک است. در واقع با اندازه‌گیری مقدار عبوردهی حسگر در فرکانس فوق و استفاده از جدول مراجعة




شکل ۷: (الف) پیکره‌بندی اجزای حسگر میکرو-جایه‌جایی برای به دست آوردن منحنی طیف عبوری و (ب) نواحی عملکردی حسگر پیشنهادی مشخص شده بر روی منحنی طیف عبوری.

جدول ۲: ویژگی‌های عملکردی حسگرهای مختلف میکرو-جایه‌جایی.

| حسگر میکرو-جایه‌جایی نرمالیزه شده: d/a | حساستی (a^-) | گستره جایه‌جایی |
|---|----------------|---|
| ۱ | ۰,۲ | حسگر [۳] |
| ۱/۱۵ | ۰,۲ | حسگر [۴] |
| ۱ | ۰,۲۵ | حسگر [۵] |
| ۱ | ۰,۲ | حسگر [۶] |
| ۱/۴۵ | $\pm 0,۶۷$ | حسگر [۷] |
| ۱/۱ | ۰,۳۵ | حسگر پیشنهادی به ازای گستره عملکرد D_1 |

گستره‌هایی قابل قبول نیز هستند، منحنی عبوردهی بر حسب مقدار جایه‌جایی، خطی است. در جدول ۱ گستره‌های جایه‌جایی مجاز و نیز مقادیر حساسیت نظیر که از رابطه $\Delta T_{norm} / \Delta d$ (شیب منحنی‌های عبوردهی بر حسب جایه‌جایی) قابل حصول است، نشان داده شده است. به منظور بیان میزان وابستگی خطی بین عبوردهی (در فرکانس کار) و مقدار جایه‌جایی، از فاکتور ضربی برازش^۳ استفاده می‌نماییم. مقدار این فاکتور برای هر یک از سه ناحیه کار در جدول ۱ نشان داده است. حسگر پیشنهادی از میان نواحی عملکرد مشخص شده، در ناحیه عملکرد D_1 ، از ویژگی‌های مطلوبتری برخوردار است.

3. Regression Coefficient



شکل ۸: (الف) منحنی طیف عبوری بلور فوتونی بخش ثابت حسگر و (ب) منحنی توزیع توان مؤلفه میدان E_y به ازای فرکانس کار.

جدول ۱: گستره‌های عملکردی حسگر میکرو-جایه‌جایی و مشخصات آنها.

| ناحیه | گستره جایه‌جایی | حساسیت ضربی |
|--------|--------------------|--------------------|
| عملکرد | نرمالیزه شده d/a | نرمالیزه شده d/a |
| D_1 | ۰,۹۹۸۴۸ | ۱/۱ |
| D_2 | ۰,۹۹۷۶۹ | ۱/۶ - ۱/۲۵ |
| D_3 | ۰,۹۹۸۴۶ | ۳/۰۰ - ۲/۶ |

تدریجاً باریک‌شونده^۱ [۲۳] و [۲۴] یا از شیارهای عمیقاً زدوده شده و عریض^۲ که به شکل یکپارچه با ساختار بوده و طی فرایند لیتوگرافی ساخته می‌شوند استفاده نمود [۲۵].
مقدار فاصله پیش فرض (اولیه) بین بخش‌های ثابت و متحرک برابر a و پارامتر d/a نیز معرف مقدار جایه‌جایی میکرومتري مورد سنجش است. جهت جایه‌جایی از موقعیت پیش فرض ($d = 0$) به سمت راست (افزایش فاصله بین بخش‌های ثابت و متحرک) است.
همان طور که ملاحظه می‌شود در نواحی کار مشخص شده که دارای

1. Photonic Crystal (PC) Taper

2. Grooves

- [12] R. Paghousi and K. Fasihi, "High-contrast controllable switching based on polystyrene nonlinear cavities in 2D hole-type photonic crystals," *Opt. Commun.*, vol. 415, no. 15, pp. 101-106, Jan. 2018.
- [13] W. Aroua, S. Haxha, and F. Abdelmalek, "Nano-optic label-free biosensors based on photonic crystal platform with negative refraction," *Opt. Commun.*, vol. 285, no. 7, pp. 1970-1975, Apr. 2012.
- [14] J. Derbali, F. Abdelmalek, S. S. B. Obayya, H. Bouchriha, and R. Letizia, "Design of a compact photonic crystal sensor," *Opt. Quant. Electron.*, vol. 42, no. 8, pp. 463-472, Oct. 2011.
- [15] F. Ouerghi, F. Abdelmalek, S. Haxha, R. Abid, H. Mejatty, and I. Dayoub, "Nanophotonic sensor based on photonic crystal structure using negative refraction for effective light coupling," *IEEE J. Lightwave. Technol.*, vol. 27, no. 15, pp. 3269-3274, May 2009.
- [16] J. Derbali, F. Abdelmalek, and H. Bouchriha, "A novel design of a photonic crystal sensor with improved sensitivity," *Optik.*, vol. 124, no. 19, pp. 3936-3939, 2013.
- [17] W. Belhadj, D. Gamra, F. Abdelmalek, and H. Bouchriha, "Design of photonic crystal superlens with improved image resolution," *Opt. Quant. Electron.*, vol. 37, no. 37, pp. 575-586, May 2005.
- [18] F. Abdelmalek, "Design of a novel left-handed photonic crystal sensor operating in aqueous environment," *IEEE Photon. Technol. Lett.*, vol. 23, no. 3, pp. 188-190, Feb. 2011.
- [19] V. G. Veselago, "The electrodynamic of substances with simultaneously negative values of ϵ and μ ," *Sov. Phys.*, vol. 10, no. 4, pp. 509-514, Jan. 1968.
- [20] D. Dovzhenko, V. Terelkin, K. Vokhmincev, A. Sukhanova, and I. Nabiev, "Improvement of antigen detection efficiency with the use of two-dimensional photonic crystal as a substrate," in *IOP Conf. Series: J. of Physics: Conf.*, Series 784, 4 pp., 2017.
- [21] A. Saynatjoki, M. Mulot, K. Vynck, D. Cassagne, J. Ahopelto, and H. Lipsanen, "Properties, applications and fabrication of photonic crystals with ring-shaped holes in silicon-on-insulator," *Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications*, vol. 6, no. 1, pp. 42-46, Apr. 2008.
- [22] K. Satoh and Y. Tsuji, "A study on photonic crystal slab waveguide with absolute photonic band gap," *AIMS Materials Science*, vol. 5, no. 1, pp. 116-126, Feb. 2018.
- [23] C. Y. Liu, "Fabrication and optical characteristics of silicon-based two-dimensional photonic crystal Mach-Zehnder interferometers," *Physica E*, vol. 40, no. 8, pp. 2800-2804, Jun. 2008.
- [24] C. Y. Liu, "Fabrication and optical characteristics of silicon-based two-dimensional wavelength division multiplexing splitter with photonic crystal directional waveguide couplers," *Physics Letters A.*, vol. 375, no. 28, pp. 2754-2758, Jul. 2011.
- [25] S. H. G. Teo, A. Q. Liu, M. B. Yu, and J. Singh, "Fabrication and demonstration of square lattice two-dimensional rod-type photonic bandgap crystal optical intersections," *Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications*, vol. 4, no. 2, pp. 103-115, May 2006.
- [26] O. E. Orsel, M. Erdil, C. Yanik, and S. Kocaman, "Tuning of 2D rod-type photonic crystal cavity for optical modulation and impact sensing," in *Proc. of SPIE*, 10931, p. 109310E, 2019.
- [27] H. Li *et al.*, "Millimeter-scale and large-angle self-collimation in a photonic crystal composed of silicon nanorods," *IEEE Photonics J.*, vol. 5, no. 2, p. 2201306, Apr. 2013.
- [28] C. Kraeh, A. Popsecu, M. Schieber, H. Hedler, T. Bieniek, G. Wielgoszewski, M. Moczala, and J. Finley, "Fabrication of high aspect ratio microtube arrays for 2D photonic crystals," *Materials Research Express*, vol. 1, p. 026201, 2014.
- [29] N. Malmir and K. Fasihi, "A highly-sensitive label-free biosensor based on two dimensional photonic crystals with negative refraction," *J. Mod. Opt.*, vol. 64, no. 20, pp. 2195-2200, Jan. 2017.

کیازند فضیحی تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک سال ۱۳۷۸ از دانشگاه رازی کرمانشاه و در مقاطعه کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق-الکترونیک به ترتیب در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۸ از دانشگاه علم و صنعت ایران به پایان رسانده است و هم‌اکنون دانشیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان-دانشگاه گلستان می‌باشد. زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه ایشان عبارتند از: فوتونیک، مدارهای مجتمع نوری (بلورهای فوتونی، پلاسمونیک و گرافین)، و اپتوالکترونیک.

در جدول ۲ مشخصه‌های حسگرهای میکرو- جابه‌جایی پیشین که در مقدمه به اختصار تشریح شدند، با مشخصه‌های حسگر پیشنهادی مقایسه شده است. همان طور که ملاحظه می‌شود، این حسگر ضمن برخورداری از حساسیت مناسب از گستره عملکرد مناسبی در مقایسه با سایر حسگرهای میکرو- جابه‌جایی ارائه شده برخوردار است.

۴- نتیجه‌گیری

در این مقاله طراحی و شبیه‌سازی یک حسگر میکرو- جابه‌جایی جدید مبتنی بر بلورهای فوتونی با مشخصات مطلوب ارائه گردید. بخش ثابت حسگر پیشنهادی از بلور فوتونی با ضریب شکست منفی و بخش متحرک آن از بلور فوتونی با ضریب شکست منفی باعث تمکز توان تابشی در کانال بلور فوتونی با ضریب شکست منفی موج برجسته و در نتیجه موجب بهبود ویژگی‌های عملکردی حسگر می‌شود. مقادیر حاصل از شبیه‌سازی عددی مؤید وجود سه ناحیه کار با مشخصه وابستگی خطی بین مقدار عبوردهی و مقدار جابه‌جایی است. در مناسب‌ترین ناحیه کار، حسگر پیشنهادی از حساسیت (a^{-1}) ، ۰.۳۵ $a^{0.35}$ ۰.۹۹۸۴۸ بروخوردار بوده که مؤید عملکرد مطلوب این حسگر در مقایسه با حسگرهای پیشین است.

مراجع

- [1] W. Suh, M. F. Yanik, O. Solgaard, and S. Fan, "Displacement-sensitive photonic crystal structures based on guided resonance in photonic crystal slabs," *Appl. Phys. Lett.*, vol. 82, no. 13, pp. 1999-2001, Feb. 2003.
- [2] W. Suh, O. Solgaard, and S. Fan, "Displacement sensing using evanescent tunneling between guided resonances in photonic crystal slabs," *J. Appl. Phys.*, vol. 98, no. 3, pp. 033102-033104, Jun. 2005.
- [3] O. Levy, B. Z. Steinberg, M. Nathan, and A. Boag, "Ultrasensitive displacement sensing using photonic crystal waveguides," *Appl. Phys. Lett.*, vol. 86, no. 10, pp. 104102-104104, Jan. 2005.
- [4] Z. Xu, L. Cao, C. Gu, Q. He, and G. Jin, "Micro-displacement sensor based on line-defect resonant cavity in photonic crystal," *Opt. Express.*, vol. 14, no. 1, pp. 298-305, 2006.
- [5] Z. Xu, L. Cao, P. Su, Q. He, G. Jin, and G. Gu, "Micro-displacement sensor with large dynamic range based on photonic crystal co-directional coupler," *IEEE J. Quantum. Electron.*, vol. 43, no. 2, pp. 182-187, Feb. 2007.
- [6] D. Yang, H. Tian, and Y. Ji, "Micro-displacement sensor based on high-Q nanocavity in slot photonic crystal," *Optical Engineering*, vol. 50, no. 5, pp. 544021-544026, May 2011.
- [7] A. Bag, M. Neugebauer, U. Mick, S. Christiansen, S. A. Schulz, and P. Banzer, *Towards Fully Integrated Photonic Displacement Sensors*, arXiv: 1909.04478v1, 2019.
- [8] J. D. Joannopoulos, S. G. Johnson, J. N. Winn, and R. D. Meade, *Photonic Crystals: Molding the Flow of Light*, 2nd Edition, Princeton Univ. Press, 2008.
- [9] K. Fasihi and S. Mohammadnejad, "Orthogonal hybrid waveguides: an approach to low crosstalk and wideband photonic crystal intersections design," *IEEE J. Lightwave. Technol.*, vol. 27, no. 6, pp. 799-805, Mar. 2009.
- [10] K. Fasihi and S. Mohammadnejad, "Highly efficient channel-drop filter with a coupled cavity-based wavelength-selective reflection feedback," *Opt. Express.*, vol. 173, no. 11, pp. 8983-8997, 2009.
- [11] K. Fasihi, "High-contrast all-optical controllable switching and routing in nonlinear photonic crystals," *IEEE J. Lightwave. Technol.*, vol. 32, no. 18, p. 3126-3131, Sept. 2014.